



Mikal
50/25 WG

ΜΙΚΑΛ 50/25 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού (fosetyl-AI) και ενός επαφής (folpet) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ρίχνουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υμικαμίους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενισπίνονται σε σημεία ουλοαγής για ανακύκλωση ή αντίστροφη ενέργεια.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Δε συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση το χαλκό καθώς και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (οινοποίηση σταφύλι): Φόμψη (Phomopsis viticola). Ψεκασμός του φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού. 1ος ψεκασμός: όταν οι

πρώτοι βλαστοί έχουν ύψος 1-1,5 εκ. (μόλις που ξεχωρίζουν). 2ος ψεκασμός: 8-10 ημέρες μετά από τον πρώτο. **Δόση:** 300-375 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150 γρ./στρέμμα (max)).
Περονόσπορος (Plasmopara viticola). Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από το ξεκίνημα της βλάστησης μέχρι το γυάλισμα. Ψεκασμοί κάθε 14 ημέρες. **Δόση:** 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (300 γρ./στρέμμα (max)).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. Μετά την άνθηση και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Δόση:** 400 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (400 γρ./στρέμμα (max)).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο σταφύλι), ΣΤΑΦΙΔΑ: Φόμψη (Phomopsis viticola). Ψεκασμός του φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού. 1ος ψεκασμός: όταν οι πρώτοι βλαστοί έχουν ύψος 1-1,5 εκ. (μόλις που ξεχωρίζουν). 2ος ψεκασμός: 8-10 ημέρες μετά από τον πρώτο. **Δόση:** 300-375 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150 γρ./στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα.
Περονόσπορος (Plasmopara viticola). Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο του φυτού από το ξεκίνημα της βλάστησης μέχρι το τέλος της άνθησης. **Δόση:** 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (300 γρ./στρέμμα (max)). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Αμπέλι (οινοποίηση σταφύλι, επιτραπέζιο σταφύλι) Σταφίδα: 3
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι (οινοποίηση σταφύλι): 42 ημέρες, Αμπέλι (επιτραπέζιο σταφύλι, σταφίδες): έως το τέλος της άνθησης.



Mikal
50/25 WG

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή όσχητα πρόσωπα για 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συστασμένη χρήση και δόση, στις ελλληικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες διαμεταί (2-30° C). Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:
Βλέπε άνω μέρος κυψίλου.



Bayer

Bayer Ελλάς, ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropsience.gr

GRB4486752A



Mikal
50/25 WG



Mikal
50/25 WG

600 gr e

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
60066/21-07-2006

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. σύνθεση: fosetyl-AI 50% β/β, folpet 25% β/β
Βοηθ. ουσίες: 20,75% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

BONUS STICKER



Mikal
50/25 WG

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Σε μεγάλες ποσότητες αυτοεπλημμύει: μπορεί να αναφλέγει. • Υποπνο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα μέσα στομικής προστασίας για τα μάτια/προσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε με το γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως το λερωμένο ρούχο. Πλύνετε αμέσως με σαπουνί και άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό εάν τα δερματικά συμπτώματα επιμένουν.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μη προκαλείτε εμετό. Κρατήστε το σώμα ήρεμο, προστατέψτε το από την απώλεια θερμότητας. Καλέστε αμέσως γιατρό.
Για το γιατρό: Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα. Ερεθισμός των μεμβρανών των ματιών και της μύτης.
Θεραπεία: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Θεραπεία συμπτωματική, πλήρη στομάχου με ανθρακικά και περαιτέρω θεραπεία αν κριθεί απαραίτητο. Απέκκριση με πρόκληση αλκαλικής διούρησης ή αιμοκάθαρση.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7
από σταθμό: **800 1135 353**
από κεντρο: **210 6166 332**